



財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心

Taiwan Center of R&D and Testing for Commodities

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110403, Taiwan (R.O.C.)

110403 台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw



Testing Laboratory
0640

報告編號：11411264CSF799-131

型 式 試 驗 報 告

收件日期：114 年 11 月 19 日

報告發行日期：114 年 11 月 25 日

廠 商	好童年玩具企業有限公司	產品規格或型號	E1056
地 址	新北市三重區河邊北街 100 巷 4 號 2 樓	溫 / 濕 度	22°C / 63%
電 話	02-8676-1121	適 用 年 齡	4 歲以上
品 名	機器巨臂骨牌遊戲組		
執行試驗實驗室	玩具及兒童用品測試實驗室	認 可 編 號	SL3-J9-O-0001
檢 驗 標 準	CNS 4797 玩具安全(一般要求) 相關引用標準： CNS 4797-3 玩具安全-第 3 部：機械性及物理性 CNS 15138-1 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部：氣相層析質譜法		
	修訂公布日期 108 年 09 月 23 日 修訂公布日期 104 年 07 月 15 日 公布日期 101 年 06 月 14 日		
測 試 地 點	1.台北市信義區東興路 61 號 10 樓		
綜 合 檢 驗 結 果	部 分 項 目	試 驗 結 果	
綜 合 檢 驗 結 果	第(一)部分	(1)CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第 4 節(c) 機械性與物理性安全要求 / CNS 4797-3 玩具安全-第 3 部：機械性及物理性 (2)CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第 6 節 包裝 (3)CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第 7 節 標示	
	第(二)部分	CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第 4 節(g) 塑化劑之安全要求/ CNS 15138-1 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部：氣相層析質譜法	
	評 定	合 格	

實驗室的符合性聲明所採用之決定規則為測試標準的量測結果，且不納入量測不確定度。



財團法人台灣玩具暨
生活用品研發檢測中心

報告簽署人：

王偉豪

備註：1.試驗樣品係由客戶所提供及確認，根據客戶送交之樣品進行試驗，試驗結果僅適用收取的樣品。

2.符合性聲明檢驗方式及相關事項，依據「經濟部標準檢驗局」經標檢政字第 11430012070 號函辦理。

C.C.C. CODE



財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心

Taiwan Center of R&D and Testing for Commodities

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110403, Taiwan (R.O.C.)

110403 台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw



Testing Laboratory
0640

報告編號：11411264CSF799-131

(第一部分) CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第 4 節(c) 機械性與物理性安全要求(108 年版) / CNS 4797-3 玩具安全—

第 3 部：機械性及物理性 (104 年版)

測試日期：114 年 11 月 20 日

試驗項目	試驗結果
第 4.3 節 材料	符 合
第 4.4 節 小物件	不 適 用
第 4.5 節 特定玩具的形狀、尺度和強度	不 適 用
第 4.6 節 邊緣	符 合
第 4.7 節 端部	符 合
第 4.8 節 突出物	不 適 用
第 4.9 節 金屬線及桿	不 適 用
第 4.10 節 包裝內及玩具中之塑膠薄膜或塑膠袋	不 適 用
第 4.11 節 繩索及鬆緊帶	不 適 用
第 4.12 節 摺疊機構	不 適 用
第 4.13 節 孔洞、間隙及機構之可觸及性	不 適 用
第 4.14 節 彈簧	不 適 用
第 4.15 節 穩定性和超載要求事項	不 適 用
第 4.16 節 密閉式玩具	不 適 用
第 4.17 節 模擬防護裝備	不 適 用
第 4.18 節 射出式玩具	不 適 用
第 4.19 節 水上玩具	不 適 用
第 4.20 節 煞車	不 適 用
第 4.21 節 玩具自行車	不 適 用
第 4.22 節 電動騎乘玩具速度限制	不 適 用
第 4.23 節 含有熱源的玩具	不 適 用
第 4.24 節 液體充填玩具	不 適 用
第 4.25 節 口動玩具	不 適 用
第 4.26 節 玩具輪式溜冰鞋、玩具直排輪及玩具滑板	不 適 用
第 4.27 節 打擊式底火	不 適 用
第 4.28 節 聲音要求事項	不 適 用
第 4.29 節 玩具滑板車	不 適 用
第 4.30 節 磁性物及磁性零組件 小物件 ☐ 有, ☐ 無; 計算出之磁通量: _____ kG ² mm ²	不 適 用
第 4.2 節 合理可預見之濫用 / 第 5.24.2 節 墜落試驗	符 合
第 4.2 節 合理可預見之濫用 / 第 5.24.3 節 大型玩具之翻倒試驗	不 適 用
第 4.2 節 合理可預見之濫用 / 第 5.24.4 節 輪式騎乘玩具之動態強度試驗	不 適 用
第 4.2 節 合理可預見之濫用 / 第 5.24.5 節 扭力試驗	符 合



財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心

Taiwan Center of R&D and Testing for Commodities

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110403, Taiwan (R.O.C.)

110403 台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw



報告編號：11411264CSF799-131

(第一部分) CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第4節(C) 機械性與物理性安全要求(108年版) / CNS 4797-3 玩具安全— 第3部：機械性及物理性 (104年版)		測試日期：114年11月20日
試驗項目	試驗結果	
第4.2節 合理可預見之濫用 / 第5.24.6節 拉力試驗	符合	
第4.2節 合理可預見之濫用 / 第5.24.6.2節 填充玩具及袋型玩具接縫的拉力試驗	不適用	
第4.2節 合理可預見之濫用 / 第5.24.7節 壓縮試驗	符合	
(第一部分) CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第6節 包裝 (108年版)		測試日期：114年11月20日
試驗項目	試驗結果	
CNS 4797 第6節 包裝	不適用	
(第一部分) CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第7節 標示 (108年版)		測試日期：114年11月20日
試驗項目	試驗結果	
CNS 4797 第7節 標示	符合	

(第二部分) CNS 4797 玩具安全(一般要求) 第4節(g) 塑化劑之安全要求 (108年版) / CNS 15138-1 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部：氣相層析質譜法 (101年版)						測試日期：114年11月21日~114年11月24日
元素	標準限量	樣品 A	樣品 B	樣品 C	樣品 D	
DBP	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)等6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Plasticizer)及其混合物含量總和不得超過0.1%(重量比)。	ND				
BBP		ND				
DEHP		ND				
DNOP		ND				
DINP		ND				
DIDP		ND				
總和	< 0.1%	ND				
結果		符合				

樣品 A(顏色及材質)：塑膠片：透綠

W：0.5442 g.

	DBP	BBP	DEHP	DNOP	DINP	DIDP
方法偵測極限：	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
單位：	%	%	%	%	%	%
儀器名稱：	氣相層析質譜儀 GC-MSD(儀器編號:098-特 B030)					
ND=未偵測出						



財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心

Taiwan Center of R&D and Testing for Commodities

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110403, Taiwan (R.O.C.)

110403 台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw



報告編號：11411264CSF799-131

樣品照片：



(以下空白)

本試驗報告僅對測試樣品負責