



**BUREAU
VERITAS**

CONSUMER PRODUCTS SERVICES DIVISION

东莞天志木制品有限公司

测试报告: (8518) 185-0680 2018年08月21日
样品接收日期: 2018年08月16日 第1页共14页

东莞天志木制品有限公司
广东省东莞市企石镇上截黄金积工业区

样品描述: 1200L 移动游戏桌 / 1200L 沙水游戏胶盘 / 活动游戏桌
1.) 1200L 移动游戏桌
2.) 1200L 沙水游戏胶盘
3.) 活动游戏桌

供应商: 东莞天志木制品有限公司 样品数量: 3
制造工厂: 没有信息 型号: ME12371/ME11466/ME04147
买方: 没有信息 库存单位/库存单位号码: 没有信息
标签年龄: 没有信息 订单号: 没有信息
适用年龄等级: 没有信息 参考号: 没有信息
客户要求测试年龄: 没有信息 原产地: 中国
测试年龄: 样品 B = 1 岁以上 类别号: 没有信息
 样品 A, C = 3 岁以上
通用产品代码: 没有信息 目的地国家: 全球

EXECUTIVE SUMMARY:

样品符合以下要求:

中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分: 标签要求》

中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》

中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分: 易燃性能》

中国国家标准 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分: 基本规范》, 第5.3.3 和第5.3.5 部分可迁移重金属的含量要求

深圳必维华法商品检定有限公司

简汉贤
经理
玩具及婴幼儿用品部



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第2页共14页

测试结果:

样品 A, C:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.1	正常使用	符合
4.2	可预见的合理滥用	符合
4.3	材料	--
4.3.1	材料质量	符合
4.3.2	膨胀材料	不适用
4.4	小零件	--
4.4.1	36个月以下儿童使用的玩具	不适用
4.4.2	小零件警告标识(36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具)	不适用
4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	--
4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用
4.5.2a	小球(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.5.2b	小球警告标识(36个月及以上儿童使用的玩具)	不适用
4.5.3	毛球	不适用
4.5.4	学前玩偶	不适用
4.5.5	玩具奶嘴	不适用
4.5.6	气球警告标识	不适用
4.5.7	弹珠警告标识	不适用
4.5.8	半球形玩具	不适用
4.6	边缘	--
4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	符合
4.6.2a	功能性锐利边缘(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.6.2b	功能性锐利边缘警告标识(36个月及以上但不足96个月儿童使用的玩具)	不适用
4.6.3	金属玩具边缘	不适用
4.6.4	模塑玩具边缘	符合
4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	不适用
4.7	尖端	--
4.7.1a	可触及的锐利尖端(96个月以下儿童使用的玩具)	符合
4.7.1c	可触及的锐利尖端(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.7.2a	功能性锐利尖端(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.7.2b	功能性锐利尖端警告标识(36个月及以上但不足96个月儿童使用的玩具)	不适用
4.7.3	木制玩具	符合
4.8	突出部件	--
4.8.1	突出物	不适用
4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用



测试结果:

样品 A, C:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.9	金属丝和杆件	--
	金属丝和杆件	不适用
	伞尖	不适用
4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	符合
4.11	绳索和弹性绳	--
4.11.1	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	不适用
4.11.2	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	不适用
4.11.3	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	不适用
4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用
4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用
4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用
4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用
	玩具风筝及其它带绳索的飞行玩具的警告标识	不适用
4.12	折叠机构	--
4.12.1	玩具推车、玩具婴儿床及类似玩具	不适用
4.12.2	带有折叠机构的其它玩具	不适用
4.12.3	铰链线间隙	不适用
4.13	孔, 间隙, 机械装置的可触及性	--
4.13.1	刚性材料上的圆孔	不适用
4.13.2	活动部件间的间隙	不适用
4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带	不适用
4.13.4	其它驱动机构	不适用
4.13.5	发条钥匙	不适用
4.14	弹簧	不适用
4.14a	任何线圈间隔大于3mm的弹簧在使用时需不可触及	不适用
4.14b	任何在40N拉力下线圈间隔大于3mm的拉力弹簧需不可触及	不适用
4.14c	任何静止状态下线圈间隔大于3mm的可压缩的压缩弹簧都需不可触, 当玩具被使用时, 可以承受40N以上的压力	不适用
4.15	稳定性及超载要求	--
4.15.1	乘骑玩具及座位稳定性	--
4.15.1.1	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	不适用
4.15.1.2	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	不适用
4.15.1.3	前后稳定性	不适用
4.15.2	乘骑玩具及座位的超载要求	不适用
4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性	不适用



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第4页共14页

测试结果:

样品 A, C:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.16	封闭式玩具	--
4.16.1	通风装置	不适用
4.16.2	关闭件	--
4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用
4.16.2.2	玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置	不适用
	安装和维护说明	不适用
4.16.3	封闭头部的玩具	不适用
4.17	仿制防护玩具	不适用
	警告标识	不适用
4.18	弹射玩具	--
4.18.1	一般要求	不适用
4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用
	使用说明	不适用
4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用
	使用说明	不适用
4.19	水上玩具	不适用
	警告标识	不适用
4.20	制动装置	不适用
4.21	玩具自行车	--
4.21.1	玩具自行车使用说明	不适用
4.21.2	鞍座最大高度	不适用
4.21.3	玩具自行车制动要求	不适用
4.22	电动童车的速度要求	不适用
4.23	热源玩具	不适用
4.24	液体填充玩具	不适用
	警告标识	不适用
4.25	口动玩具	不适用
4.26	玩具滚轴溜冰鞋	不适用
	警告标识	不适用
4.27	玩具火药帽	不适用
	警告标识	不适用
4.28	声响要求	不适用
	警告标识	不适用
4.29	磁体和磁性部件	--
4.29.1	供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用
	警告标识	不适用



东莞天志木制品有限公司
测试报告: (8518) 185-0680
2018年08月21日
第5页共14页

测试结果:

样品 A, C:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.29.2	带有磁铁和磁性部件的所有其它玩具	--
4.29.2 a	松脱的磁铁和磁性元件	不适用
4.29.2 b	木制玩具, 用于在水里和嘴里的玩具, 带有磁铁或磁性元件的口动式玩具	不适用
4.29.2c	磁铁和从玩具中解放出的磁性元件	不适用



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第6页共14页

测试结果:

样品 B:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.1	正常使用	符合
4.2	可预见的合理滥用	符合
4.3	材料	--
4.3.1	材料质量	符合
4.3.2	膨胀材料	不适用
4.4	小零件	--
4.4.1	36个月以下儿童使用的玩具	符合
4.4.2	小零件警告标识(36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具)	不适用
4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	--
4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用
4.5.2a	小球(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.5.2b	小球警告标识(36个月及以上儿童使用的玩具)	不适用
4.5.3	毛球	不适用
4.5.4	学前玩偶	不适用
4.5.5	玩具奶嘴	不适用
4.5.6	气球警告标识	不适用
4.5.7	弹珠警告标识	不适用
4.5.8	半球形玩具	不适用
4.6	边缘	--
4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	不适用
4.6.2a	功能性锐利边缘(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.6.2b	功能性锐利边缘警告标识(36个月及以上但不足96个月儿童使用的玩具)	不适用
4.6.3	金属玩具边缘	符合
4.6.4	模塑玩具边缘	不适用
4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	不适用
4.7	尖端	--
4.7.1a	可触及的锐利尖端(96个月以下儿童使用的玩具)	符合
4.7.1c	可触及的锐利尖端(36个月以下儿童使用的玩具)	符合
4.7.2a	功能性锐利尖端(36个月以下儿童使用的玩具)	不适用
4.7.2b	功能性锐利尖端警告标识(36个月及以上但不足96个月儿童使用的玩具)	不适用
4.7.3	木制玩具	不适用
4.8	突出部件	--
4.8.1	突出物	不适用
4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第7页共14页

测试结果:

样品 B:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.9	金属丝和杆件	--
	金属丝和杆件	不适用
	伞尖	不适用
4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	符合
4.11	绳索和弹性绳	--
4.11.1	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	不适用
4.11.2	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	不适用
4.11.3	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	不适用
4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用
4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用
4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用
4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用
	玩具风筝及其它带绳索的飞行玩具的警告标识	不适用
4.12	折叠机构	--
4.12.1	玩具推车、玩具婴儿床及类似玩具	不适用
4.12.2	带有折叠机构的其它玩具	不适用
4.12.3	铰链线间隙	不适用
4.13	孔, 间隙, 机械装置的可触及性	--
4.13.1	刚性材料上的圆孔	不适用
4.13.2	活动部件间的间隙	不适用
4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带	不适用
4.13.4	其它驱动机构	不适用
4.13.5	发条钥匙	不适用
4.14	弹簧	不适用
4.14a	任何线圈间隔大于3mm的弹簧在使用时需不可触及	不适用
4.14b	任何在40N拉力下线圈间隔大于3mm的拉力弹簧需不可触及	不适用
4.14c	任何静止状态下线圈间隔大于3mm的可压缩的压缩弹簧都需不可触, 当玩具被使用时, 可以承受40N以上的压力	不适用
4.15	稳定性及超载要求	--
4.15.1	乘骑玩具及座位稳定性	--
4.15.1.1	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	不适用
4.15.1.2	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	不适用
4.15.1.3	前后稳定性	不适用
4.15.2	乘骑玩具及座位的超载要求	不适用
4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性	不适用



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第8页共14页

测试结果:

样品 B:

玩具安全 第2部分: 机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.16	封闭式玩具	--
4.16.1	通风装置	不适用
4.16.2	关闭件	--
4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用
4.16.2.2	玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置	不适用
	安装和维护说明	不适用
4.16.3	封闭头部的玩具	不适用
4.17	仿制防护玩具	不适用
	警告标识	不适用
4.18	弹射玩具	--
4.18.1	一般要求	不适用
4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用
	使用说明	不适用
4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用
	使用说明	不适用
4.19	水上玩具	不适用
	警告标识	不适用
4.20	制动装置	不适用
4.21	玩具自行车	--
4.21.1	玩具自行车使用说明	不适用
4.21.2	鞍座最大高度	不适用
4.21.3	玩具自行车制动要求	不适用
4.22	电动童车的速度要求	不适用
4.23	热源玩具	不适用
4.24	液体填充玩具	不适用
	警告标识	不适用
4.25	口动玩具	不适用
4.26	玩具滚轴溜冰鞋	不适用
	警告标识	不适用
4.27	玩具火药帽	不适用
	警告标识	不适用
4.28	声响要求	不适用
	警告标识	不适用
4.29	磁体和磁性部件	--
4.29.1	供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用
	警告标识	不适用



东莞天志木制品有限公司
测试报告：(8518)185-0680
2018年08月21日
第9页共14页

测试结果：

样品 B:

玩具安全 第2部分：机械与物理性能 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
4.29.2	带有磁铁和磁性部件的所有其它玩具	--
4.29.2 a	松脱的磁铁和磁性元件	不适用
4.29.2 b	木制玩具，用于在水里和嘴里的玩具，带有磁铁或磁性元件的口动式玩具	不适用
4.29.2c	磁铁和从玩具中解放出的磁性元件	不适用



东莞天志木制品有限公司
测试报告: (8518) 185-0680
2018年08月21日
第10页共14页

测试结果:

《玩具安全 第2部分: 标签要求》 - (GB 6675.2-2014)

子条款	要求	结果
GB 6675.2 附录 B	GB 6675.2 的标签要求	符合

玩具安全 第3部分: 易燃性能 - (GB 6675.3-2014)

子条款	要求	结果	单项判定
4.1	一般要求	不存在	符合
4.1	高度易燃的固体, 易燃气体, 易燃的凝胶	不适用	不适用
4.1	易燃液体, 高度易燃液体	不适用	不适用
4.1	毛绒面料表面闪烁效应	不适用	不适用
4.2	头戴玩具	不适用	不适用
4.3	化妆服饰	不适用	不适用
4.3	化妆服饰警告声明	不适用	不适用
4.4	供儿童进入的玩具	不适用	不适用
4.4	供儿童进入的玩具警告声明	不适用	不适用
4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具 (动物和娃娃等)	不适用	不适用



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第11页共14页

测试结果:

可迁移重金属元素含量(中国国家标准 GB 6675.1-2014, 第 5.3.3 和 5.3.5 部分)

测试方法:中国国家标准 GB 6675.4-2014, 第 8 部分

样品序号	颜色/部件	测试部位	款号
II: 聚合物			
A	深蓝色塑胶	托盘	B
B	灰色软胶	轮子	A
C	深灰色塑胶	轮子固定器	A
D	亮深灰色塑胶	刹车	A
E	白色塑胶	轮子内侧	A
F	浅灰色塑胶	轮子	C
G	浅灰色软胶	轮子垫	C
H	红色塑胶	刹车	C
I: 涂层			
I	透明油墨	桌子	A, C
VI: 其他可浸染色材料, 不管是否被浸染色			
J	亮肉色木头	桌子	A, C
K	深肉色木头	桌子	C
I: 涂层			
L	绿色油墨	桌子	A, C
M	蓝色油墨	桌子	A, C
N	红色油墨	桌子	A, C



东莞天志木制品有限公司
 测试报告: (8518) 185-0680
 2018年08月21日
 第12页共14页

测试结果:

可迁移重金属元素含量(中国国家标准 GB 6675.1-2014, 第 5.3.3 和 5.3.5 部分)

测试方法:中国国家标准 GB 6675.4-2014, 第 8 部分

元素分析	砷	钡	镉	铬	汞	铅	锑	硒
最大值 (除 VIII/XI/XII 以外) (毫克/千克)	25	1000	75	60	60	90	60	500
最大值(VIII) (毫克/千克)	25	250	50	25	25	90	60	500
最大值(XI/XII) (毫克/千克)	10	350	15	25	10	25	10	50
校正系数	60%	30%	30%	30%	50%	30%	60%	60%

毒性元素	砷	钡	镉	铬	汞	铅	锑	硒	样品质量	结论
测试样品	结果(毫克/千克)								(克)	
A.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
B.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
C.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
D.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
E.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
F.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
G.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
H.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
I.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	0.0503	合格
J.	LT 2	4	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
K.	LT 2	2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
L.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
M.	LT 2	3	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格
N.	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2	LT 2		合格

毫克/千克=百万分之一克 (ppm=百万分之一)
 LT=小于

CR=经校正后结果
 *=取平均值结果



东莞天志木制品有限公司
测试报告：(8518)185-0680
2018年08月21日
第13页共14页

测试结果：

材料分类表			
类别	材料描述	类别	材料描述
I	涂层	VII	会留下痕迹的材料
II	聚合物	VIII	造型粘土
III	纸和纸板	IX	除造型粘土外的其他软性材料
IV	纺织物	X	颜料, 粉末或其他类似涂料
V	玻璃/陶瓷/金属材料	XI	指画颜料
VI	其他可浸染色材料, 不管是否被浸染色	XII	玩具化妆品

测试结果:

